

Ausstattungslineie

Wohnhochhaus Schneewittchen
1020 Wien, Taborstraße III

Parkettböden

25. Obergeschoß bis Dachgeschoß:

Marke Weitzer, 3-Schicht-Dielenparkett, Eiche gebürstet,
ruhige Sortierung, Dielen-Breite ca. 193mm,
Länge ca. 2245mm, mit Fase



Produktbeispiel



Einrichtungsvorschlag

Parkettböden

Erdgeschoß bis 24. Obergeschoß:

Marke Scheucher, BILAflor 2-Schicht-Stabparkett,
Oberfläche: Eiche, ruhige Sortierung; keine Fase



Produktfoto beispielhaft



Einrichtungsvorschlag

Feinsteinzeug

Wand: Marke Lasselsberger, Arktida ca. 30x60 cm weiß matt nicht rett.



Beispielfoto

Boden: Marke Casalgrande, Metro Silver Metropolis ca. 30x60 cm



Beispielfoto

Bäder sind im Spritzwasserbereich bis Türstockoberkante und WCs im Spritzwasserbereich bis Höhe 1,20 m verflies. Die übrigen Wände sind im Sockelbereich verlies.


Wände & Decken

in weißem Farbton ausgemalt

Fugen im Trockenbau teilweise ohne Dichtstoff ausgeführt.

Beschattung

Elektrisch betriebene, schienengeführte Außenrollos mit Glasfasergewebe-Bespannung, zonenweise Windsteuerung jeweils für gesamte Wohnung (Hochfahren des Behanges ab bestimmter Windgeschwindigkeit), Funkhandsender



Produktdetail - Beispielfoto

Waschtisch

Marke Laufen VAL ca. 60x42 cm, mit Einhandmischer Grohe Essence S und Hansgrohe Flowstar S



Duschen

Marke Laufen Platina ca. 90x 90 cm **extraflach**, Einstiegshöhe circa 3,5 cm, Brauseset Grohe Euphoria System 180 mit **Thermostatbatterie**, Brausearm ca. 450 mm und **Kopfbrause Rain**, Durchmesser ca. 180mm, Handbrause Euphoria Massage, Speed-Clean Antikalk-System



Einrichtungsvorschlag



Duschtrennwand Marke Hüppe Zomaro ca. 90x200cm mit Pendeltüre ca. 67x200cm oder Eckeinstieg, ESG-Klarglas ca. 6mm, Profilfarbe silber



Beispielfoto

Badewannen

Marke Kaldewei Saniform plus, ca. 180x80cm, **Thermostatmischer** Hansgrohe Ecostat CL, Brauseset Hansgrohe Croma 100, Handbrause EcoSmart, Brauseschlauch und Brausestange ca. 900mm



Badewannen-Aufsatz


Badewannenaufsatz Marke Alva Aqua Varia ca. 80x150cm, Fixelement, ESG-Klarglas ca. 6mm mit Clean-Beschichtung, 1-teilig, Profilarbe silber hochglänzend



Beispielfoto

Handtuch- heizkörper

Sprossenwandheizkörper
elektrisch, ca. 50x180 cm



Beispielfoto

WCs

Marke Laufen Pro inklusive Sitz und Deckel, Tiefspüler, spülrandlos
Betätigungsplatte Geberit Sigma



Handwasch- becken

Nur wenn im Grundrissplan dargestellt!

Marke Laufen VAL ca. 34x22 cm mit Einhandmischer
Grohe Essence S und Hansgrohe Flowstar S,
Kalt- und Warmwasseranschluss




Wasch-
maschinen-
anschluss

Wandanschluss, Situierung laut Grundrissplan

Sonderwünsche und Zusatzmöglichkeiten

- **Fernkälteanschluss – Möglichkeit des Anschlusses**

Die Beheizung mittels Bauteilaktivierung eignet sich zum Anschluss an das Fernkältenetz der Wien Energie zur Stützkühlung. Dazu ist vom Mieter ein Liefervertrag mit der Wien Energie abzuschließen. Die Verträge werden seitens Wien Energie per Post an alle Mieter kurz vor der Wohnungsübergabe versendet. Wenn Sie als Mieter dies in Anspruch nehmen möchten, dann unterzeichnen Sie den Liefervertrag. Wenn Sie dies nicht möchten, brauchen Sie nichts zu tun. Der Abschluss eines Liefervertrages ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

A blue speech bubble with a white border and a red circle at the bottom left. It contains white text.

Sonderwünsche können
nicht angenommen werden.
Wir ersuchen um Ihr
Verständnis!

Änderungen bleiben vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Produktbilder und
Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Eine Haftung ist ausgeschlossen. Stand 22.01.2024